日産ライフケアビークル[LV]を見てみたい、話を聞きたいけど、どこに行けばいいの？

日産のLV認定店にはLV試乗車があります

日産LVは、全国の日産販売店で購入できます。

LVアドバイザリースタッフ(LVに関する専門知識の教育を受けたカーライフアドバイザー)が在籍しています。

スタッフが質問・相談にお答えします!

LVのあるお店はホームページで検索できます!

LV.nissan.co.jp

LV認定店 / 試乗車・展示車検索 をクリック

展示会にも積極的に参加しています

会場で実際に使い勝手を体験してみてくださいね!

日産では、お年寄りやお体の不自由な方々が快適に生活できるための機器を出展する「国際福祉機器展(H.C.R.)」や「東京モーターショー」など、各種展示会に積極的に参加しています。

LVをもっと知りたい方は ホームページ も見てね!

LV.nissan.co.jp

使用方法が動画で見たい

実際にLVを使っている方の声を聞きたい

e-メールで相談したい

セレナLVシリーズのさらに詳しい情報は…

詳しい機能説明やお探しの1台が見つかるチャートなどを掲載しています。

セレナLV で 検索

http://lv.nissan.co.jp/LVCAR/SERENA/

実際の機能を動画でもご確認いただけます。

ライフケアビークル で 検索

LV.nissan.co.jp/MOVIE

セレナLVシリーズの機能をムービーで見る

ケータイはこちら ▶▶

ちょっとしたコツでお出かけが楽しくなる!!

お出かけサポート情報サイト あんしゃんぽ

あんしゃんぽ で 検索

http://www.enchanpo.jp/

ケータイはこちらからアクセス ▶▶

特別架装オプション

※全車に設定(注)
（ご注文時に申し受けます）

■大型乗降グリップ(運転席側・助手席側)



標準車にも取付可能です。詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。

(注)乗降グリップと大型乗降グリップは、Aピラー1ヶ所に同時装着できません。大型乗降グリップ(運転席側)は、運転時の視界に影響を及ぼす場合があります。

おすすめ ■車いす

毎日の介護送迎時における現場の声をフィードバックした車いす! 使いやすさを徹底的に追求し、乗り心地と品質にこだわりました。

- Point 1 小さく折りたためるので車いすを乗せやすく、固定しやすい!
- Point 2 ひじ部分の「切り欠き」でラクラクシートベルト装着!
- Point 3 車いすヘッドレストがスッキリ格納できます!



オレンジ(W3)

■シートバックグリップ

後席もよくお使いになる方へ。乗り降り&乗車中につかまれるアシストグリップをご用意しました。乗車中に体を支えられ、後席を横移動するときにも活躍します。



Photo:デイズ

お問い合わせ先：オーテックエルコ TEL:0467-87-8094

ライフケアビークル 日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」LV(Life Care Vehicles)と呼んでいます。

ライフケアビークル で 検索 詳しい情報をインターネットでご覧になれます。▶▶▶ LV.nissan.co.jp

日産自動車株式会社
〒220-8686
神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号

LV.nissan.co.jp	お問い合わせはお近くの販売会社、または右記フリーコール(携帯・PHSも対応)へどうぞ。	オーテックコールセンター	0120-116-527 >>受付時間 9:00～17:00 〔月～金（祝日を除く）〕

株式会社 オーテックジャパン
〒253－8571 神奈川県茅ヶ崎市萩園824－2

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。また、販売会社等からご返答させていただくことが適切と判断した内容は、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、当社ならびに株式会社オーテックジャパンにおける個人情報の取り扱いに関する詳細は、上記ホームページに掲載しております。

スピードおさえて、いい運転。
シートベルトとチャイルドシートを忘れずに。

●本カタログの内容は2014年5月現在のもので、仕様ならびに装備は予告なく変更することもあります。 ●本カタログに掲載されている写真は、印刷インキや撮影条件などから、実際の色と異なって見えることがあります。 ●本カタログに掲載されている写真の一部は合成写真となります。なお、写真の小物類は撮影のための小道具です。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C012839
このカタログは環境保護に配慮し、適切に管理された森林より伐採された木材を使用して製造加工された「FSC®認証紙(ミックス)」を使用しています。
AJ-SE3-1405P5
C48CP

NISSAN
Innovation that excites

SERENA

日産セレナ

ライフケアビークル

Enchanté
助手席スライドアップシート
セカンドスライドアップシート

Enchanté
送迎タイプ

NEW
ステップ無仕様新登場!!

Chair Cab
リフタータイプ

Chair Cab
スロープタイプ

出かける喜びを、一人でも多くの方へ

LV Life Care Vehicles

セレナ ライフケアビークルシリーズの中から、あなたにぴったりな1台をご提案します。

スタート

Q 車いすのまま乗車しますか?
- 車いすのまま乗車する
- シートに座る

Q 主にどちらでご利用になりますか?
- 業務用（福祉施設・病院・法人）
- ご家庭

Q 介助を受ける方の席はどちらが良いですか?
- 助手席
- セカンド席

Q 主な利用方法や仕様についてのご要望は?
- 車いすの方を2名乗せたい
- 2列目に車いすの方を乗せたい
- 車いすを押さずにラクに乗せたい
- 車外でラクに車いすを固定したい
- 4WDが必要
- 8ナンバー登録したい

Q サードシートの利用頻度は?
- よく座る
- あまり座らない

Q 車への乗り込み時のご要望は?（助手席）
- 段差が小さければ自力で乗り込みたい
- できるだけラクにシートに乗り降りしたい

Q 車への乗り込み時のご要望は?（セカンド席）
- 段差が小さければ自力で乗り込みたい
- できるだけラクにシートに乗り降りしたい

ご自分で運転される方はこちら

運転席への乗り込みをサポート 運転席マイティグリップ

■ 主な特徴
- 腰痛にお悩みの方でも、運転席にスムーズに乗り降りができます。
- ほとんどのグレードに装着ができます。

P14

手動ですばやく展開するスロープ付です
チェアキャブ
スロープタイプ

ご家庭・福祉施設・病院・法人向け

■ 主な特徴
- 介助する方が車いすの方の横に座ることができます。
- 運転席からルームミラーで車いすの方の様子を確認できます。
- 介助する方は歩道側から乗り降りできます。

■ 選べる3つのレイアウト


【車いす1名 サード仕様】


【車いす1名 セカンド仕様】


【車いす2名仕様】

特徴・装備 P4、5

リモコン操作で昇降するリフター付です
チェアキャブ
リフタータイプ

ご家庭・福祉施設・病院・法人向け

■ 主な特徴
- 広い車外で車いすを簡単に固定できます。
- 車いすをリモコン操作だけでラクに乗車できます。
- 水平に乗車できるので、医療機器などを車いすに積んでいても安心です。

■ シートレイアウト

サード位置に車いすのまま乗車します。



特徴・装備 P8

送り迎えをサポートする専用装備が満載です
アンシャンテ
送迎タイプ

福祉施設・病院・法人向け

NEW ステップ無仕様新登場!!

■ 主な特徴
- 手すりとステップで安心して乗り降りできます。
- たくさんの手すりで乗車中も体を支えることができます。
- 専用シートレイアウトでサードシートにスムーズに乗り降りできます。

■ 送迎のための便利な機能が充実

【ステップ】

+

【手すり】

+


【専用シートレイアウト】

特徴・オプション P10

ドアと連動してステップが出てきます
アンシャンテ
ステップタイプ

ご家庭・福祉施設・病院・法人向け

■ 主な特徴
- 足を高くあげることなく乗り降りができます。
- ステップを使って、助手席と後席とで同時に乗り降りができます。
- イルミネーションがステップを照らし家族やゲストをエスコートします。

装備・オプション P11

助手席が電動で回転して下りてきます
アンシャンテ
助手席スライドアップシート

ご家庭向け

■ 主な特徴
- 2人でお出かけの時など並んで乗車することができます。
- 後席にチャイルドシートを2つ並べて装着できます。
- 後席はフルフラットにすることができます。

特徴 P12

2列目左側のシートが電動で回転して下りてきます
アンシャンテ
セカンドスライドアップシート

ご家庭向け

■ 主な特徴
- 介助を受ける方が後席にゆったりと乗ることができます。
- 介助を受ける方の隣にご家族が乗ることができます。
- 大きく開くスライドドアで車いすとシートとの移乗スペースも広く取ることができます。

装備・オプション P13

ライフケアビークル 日産自動車グループでは、生活のいろいろなシーンでお役に立ちたいとの意味を込め、福祉車両を「ライフケアビークル」LV(Life Care Vehicles)と呼んでいます。

車いすの方を囲んで会話もはずみ楽しくドライブできます

チェアキャブ
スロープタイプ

手動スロープと車いす固定装置を装備し、車いすのまま乗車が可能。クラス最大級*の室内高で大きな車いすも安心して乗車することができます。 *2,000ccのミニバンクラス（2013年12月現在）

■設定グレード S-HYBRID スマートシンプルハイブリッド (Highway STAR)

車いす1名セカンド仕様 **車いす2名仕様**	20S ●20S ●20S ワンタッチオートスライドドア（助手席側）付車	[2WD]
	Highway STAR ●Highway STAR（エマージェンシーブレーキ標準装備） ●Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ"	[2WD]
車いす1名サード仕様	20S 送迎パック ●20S 送迎パック ●20S 送迎パック ワンタッチオートスライドドア（助手席側）付車	[2WD]
	Highway STAR ●Highway STAR（エマージェンシーブレーキ標準装備） ●Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ"	[2WD]

定員 5~7名
（車いす乗員含む）

Photo：チェアキャブ スロープタイプ車いす2名仕様
ハイウェイスターS-HYBRID"アドバンスドセーフティパッケージ"。
ボディカラーはブルームーンホワイトパール（3P）〈＃QAN・特別塗装色〉。
内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。

スロープタイプのポイント



① 広い スロープ幅

広いスロープ幅で大きな車いすの乗り込みもラクに行えます。大きな車いすでも十分な広さです。

② 広いバックドア 開口高さ

広い開口部で車いすの乗り降りラクラク。例えば、お子様が成長されても安心です。

③ ゆったり広い室内

車いすの方が2名乗車しても十分なスペースを確保。広さを活かして、大きな車いすも乗せることができます。
Photo:車いす2名仕様

※右写真の車いすは（株）ミキの「グランドフリッチャー EX」をベースとした参考例です。
※アンカープレートキットはオーテック扱いディーラーオプション。

④ 明るく開放感のある車いすスペース

広い頭上スペースと広い視界で明るく快適なスペースです。サードシートをはねあげても視界を妨げず、外の景色を楽しむことができます。 Photo:車いす1名サード仕様

⑤ セカンド位置まで フロアがフラット

フロアに段差がないのでスムーズに車内に乗り込むことができます。

使い方に合わせて選べる3つのバリエーション

ご家庭向け

車いす1名 セカンド仕様

車いすのとなりに介助者が座ることができるので安心です。



6名 + 車いす = 7名

全ての席から車いすに目が届きやすく安心です。セカンドシートは歩道側に乗り降りできるよう、左側にレイアウトしました。

セカンドシートはフラットにすることができます。横になって休んだり、お子様のケアをするのに便利です。
※助手席スライドアップシートはオーテック扱いオプション。
※シートがフラット状態のときには走行しないでください。

ご家庭向け

車いす1名 サード仕様

短い時間で乗り込むことのできるサードシート位置に車いすが乗車。広い視界で開放感のある車いすスペースが自慢です。



4名 + 車いす = 5名 または 7名

セカンドシートは専用の2人掛けシートです。
※スマートマルチセンターシートは装備されません。

広い頭上スペースと広い視界で明るく快適なスペースです。
（モデルの身長は170cm）

福祉施設・法人向け

車いす1名 サード仕様 送迎パック

送迎パック（20S）は送迎に便利な手すりやステップが標準装備。福祉施設や病院の送迎におすすめです。

■大型手すり&アシストグリップ
乗り降りと車内の移動をサポートする手すりやグリップを装備しました。

■大型乗降グリップ（助手席側）

助手席側のAピラーに、乗り降りに便利な大型乗降グリップを装着します。

■オートステップ

電動タイプのステップ。乗り降りの負担を軽減します。
※ステップランプは、オーテック扱いオプション。

ご家庭向け
福祉施設・法人向け

車いす2名仕様

コンパクトな車体に車いす2名の乗車が可能。段差もなく頭上高にも余裕があります。



3名 + 車いす + 車いす = 5名
または 6名 + 車いす = 7名

車いすの方が2名同時にゆったり乗車が可能です。※オプション装着車

車いす2名分のスペースを活かして大きな車いすもゆったりと乗せることができます。

※右写真の車いすは（株）ミキの「グランドフリッチャー EX」をベースとした参考例です。
※アンカープレートキットは、オーテック扱いディーラーオプション。
※リクライニングタイプの車いすの固定にはオーテック扱いディーラーオプションのアンカープレートキットが必要です。（P6参照）

標準装備

■スライド式 スロープ（手動式）
操作が簡単で、すばやく引き出せる手動式のスロープです。

■車いす用ELR付 3点式シートベルト
車いすの方用の3点式シートベルトです。
Photo:車いす2名仕様

■車いす固定装置

乗降アシスト装置
（セカンドシート位置）

車いす後退防止ベルト
（サードシート位置）

オーテック扱いオプション

■オートステップ

ステップランプ付(オーテック扱いオプション)

ステップランプ無しもお選びいただけます。
●選択できるグレードについてはP17をご覧ください。
●寸法はP10をご覧ください。
※車いす1名 サード仕様送迎パック(20S)は標準装備
※写真は20Sです。

■ロングステップ&ステップイルミネーション

●選択できるグレードについてはP17をご覧ください。
●寸法はP11をご覧ください。
※写真は20Sです。

■大型手すり&アシストグリップ&大型乗降グリップ(助手席側)

視認性の良いオレンジ色の手すりやグリップ、さらに助手席側Aピラーのグリップで乗り降りと車内の移動をサポートします。
※車いす1名 サード仕様送迎パック(20S)は標準装備

■助手席スライドアップシート

詳細はP12〜13をご覧ください。

オーテック扱いディーラーオプション

■専用撥水シートカバー 専用:1台分

汚れがつきにくく、お手入れがしやすい撥水加工されたシートカバーです。運転席を除くシートクッション部に滑り止め加工が施され、おしりが前方に滑っていく仙骨座りを予防します。

■バンパーモール

リヤバンパーへのキズ付きを防止します。
(20S、ハイウェイスターS-HYBRID "アドバンスドセーフティパッケージ"無車)

■車いすスペース専用フロアマット

ビニールレザー製のフロアマットでカーペットの汚れを防止します。

■特殊車いす固定ベルト、アンカープレートキット

標準装備の車いす固定装置では固定できない、大きな車いすを乗せる時に便利です。

セカンド位置の場合(アンカープレートキット追加)※車いす固定ベルトを標準の位置より約180mm後方へ装着できます。



サード位置の場合(特殊車いす固定用ベルト+アンカープレートキット追加)

操作方法 ※安全のため各操作は介助者が行ってください。

スロープ耐荷重 200kg

STEP 1 乗り込みの準備



1 車高調整スイッチの「下」側を押し、車高をダウンします。


手動でスロープを引き出します
ロック解除ハンドル

2 スロープを左手で支えながら「ロック解除ハンドル」を手前に引き、ロックを解除します。


すばやく引き出せます

3 スロープの取っ手を持って、完全に伸び切る位置まで引き出し、(オレンジ色のマークが目印です)ゆっくりと地面に接地させます。

※スロープ格納時はこの逆の操作となります。なお、車高はバックドアを閉じた状態、またはシフトレバーをパーキングから外した状態で自動的にもとの高さまで上がります。

■チェアキャブ スロープタイプ 二面図

※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。(単位mm)



実際の動きを動画でご確認ください!
ライフケアビークル 検索
LV.nissan.co.jp/MOVIE
チェアキャブの機能をムービーで見る
ケータイはこちら

STEP 2 車いすを車内に乗せる

セカンドシート位置 乗降アシスト装置で乗車します



ここからリモコン操作だけでOK!
■ワイヤレスリモコン
(車いす1名セカンド仕様、車いす2名仕様の乗降アシスト装置)

1 ワイヤレスリモコンの電源①を入れ、(ランプが点滅)、「ベルト手動」ボタン②を押します。次に「乗降アシスト装置」のベルトを引き出します。ベルトらくらく機能付ですので、歩く速さでスムーズに引き出せます。

2 フックを車いす前側キャスターの上部左右2ヶ所に装着します。

3 再度「ワイヤレスリモコン」を操作して乗り込みます(④または⑤)。速度を使い分けながら乗車できます。車いすは後輪の接地面がオレンジ色のマーキングに合う位置まで乗り込みます。







サードシート位置 車いす後退防止ベルトで乗車します



1 「後退防止ベルト」の「切」側を押します(スイッチ内のランプが点灯します)。次に「車いす後退防止ベルト」を引き出します。



ワンポイント

引き出しやすい位置にフックを掛けておくことができます。

2 フックを車いす前側キャスターの上部左右2ヶ所に装着します。

3 「後退防止ベルト」の「入」側を押し(スイッチ内のランプが消灯します)、車いすを押して乗り込みます。車いすは後輪の接地面がオレンジ色のマーキングに合う位置まで乗り込みます。

⚠ 車いすをより前方に固定するために巻だるみを取る操作を行ってください。(詳細下記)

Photo:「車いす2名仕様」。※乗降の際は介助者が必ず車いすを後から支えてください。※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。詳細は車両の「取扱説明書」をご覧ください。

STEP 3 車いすを固定する

セカンドシート位置 ワイヤレスリモコンで固定します


③
車いす固定
ベルト手動
しっかり固定

後側の固定ベルトのフックを車いすのフレームに内側から装着します。次にワイヤレスリモコンの「車いす固定」スイッチ③を押し、車いすを固定します。

サードシート位置 スイッチで固定します


3列席車いす
固定
固定装置
解除
しっかり固定

後側の固定装置のフックを車いすのフレームに内側から装着します。次に「固定装置」の「固定」側を押し、車いすを固定します。



シートベルトを正しく装着したら乗り込み完了です。

肩と腰のベルトはそれぞれ装着してください。

①をとめてから ②をかけます。
シートベルトの受けの位置がそれぞれ異なります。

シートベルトの着用時の注意
シートベルトは車いすの座面横またはアームレスト下の隙間を通して、腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用します。

Photo:「車いす2名仕様」。※乗降の際は介助者が必ず車いすを後から支えてください。※写真は乗車時を再現しています。降車時はこの逆の操作となります。詳細は車両の「取扱説明書」をご覧ください。

⚠ ご検討にあたってご留意いただきたい点

安全のため各操作は介助者が行ってください。

スロープの角度は10°です。サードシート位置に車いすを乗せる場合は、介助者の力が弱い場合、スロープ上の乗降が困難になる場合があります。実車で操作性のご確認をお願いします。

●スロープの出し入れの際には、車両後方及び車内に障害物がないか充分にご確認ください。(思わぬ事故につながる可能性があります。) ●スロープで乗り降りされる際には、車いすの転倒防止のため必ず介助者が車いすの方を後方から支えてください。 ●バックドア開口部の高さは1365mmです。頭が開口部にあたらずに通過できるかご確認ください。 ●車いす固定位置の室内高さはセカンド位置で1345mm、サード位置で1330mmです。頭が天井にあたらずに乗車可能かご確認ください。 ●車いす固定装置の乗降アシスト装置車いす昇降能力は120kgまでです。 ●運転席の後方スライド量が2ノッチ(20mm)規制されます。 ●オートステップ/ロングステップは縁石や段差の大きな場所や不整地路等では路面と干渉する場合があります。

サードシート位置車いす乗車時の「後退防止ベルト」の巻きだるみ取りについて

車いす固定ベルトは、車いすをより前方に固定するために、図のような巻きだるみを取る操作を2回行ってください。なお、最後に必ず車いすのブレーキをかけてください。


一旦後に強く引く
再度前に押し上げる

アドバンスドセーフティパッケージ付車は、下記バンパーモール(専用品)が標準装備となります。オーテック扱いディーラーオプションのバンパーモールは装着できません。また、チェアキャブスロープタイプ(ハイウェイスターS-HYBRID)のリヤバンパーは専用の形状となります。

Photo:ハイウェイスター S-HYBRID

助手席スライドアップシート装着時にご留意いただきたい点

スライドアップシートの後側の座席は、スライドアップシートのユニットがあるため、足元スペースが狭くなります。助手席スライドアップシートのシートスライド量は、シート格納位置から前30mm、後75mmとなります。その他の留意点は、P13をご覧ください。 Photo:車いす2名仕様

リヤクーラー吹き出し口

セカンド、サードの吹き出し口は左側のみとなります。(右側の吹き出し口はありません。)

乗車可能な車いすのサイズ



Ⓐ寸法	車いす固定装置(セカンドシート)	90mm以上
	車いす固定装置(サードシート)	40mm以上
Ⓑ寸法	車いす2名乗車の場合	990mm以下
	車いす1名乗車の場合	1020mm以下

※乗降に必要な各種寸法は、左記チェアキャブスロープタイプ二面図をご覧ください。

介助する方の手間もはぶけて、車いすの方も安心、みんなに優しい車です

チェアキャブ
リフタータイプ

車いすのままラクに乗降できる全自動リフターを標準装備。
リモコンのボタンを押すだけの簡単な操作で乗車できます。

Photo:チェアキャブ リフタータイプ 20S(2WD)。
ボディカラーはブリリアントホワイトパール(3P)〈#QAB〉(特別塗装色)。
内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。

定員 6名
（車いす乗員含む）

■設定グレード

(Highway STAR・2WD車) (Highway STAR・4WD車)

20S / 20S スタッフ応援パック [2WD/4WD]
● 20S / 20S スタッフ応援パック

Highway STAR [2WD/4WD]
● Highway STAR（エマージェンシーブレーキ標準装備）
● Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ"

リフタータイプのポイント

リフター昇降能力:170kg
※オーテック扱いオプションの車いす固定装置(電動式)装着車はリフター昇降能力が160kgとなります。



① **全自動リフター(標準装備)で車いすの乗降がラク**
お母さんや、施設の女性スタッフも、簡単なリモコン操作だけで車いすを乗せることができます。
※フラッパーの開閉は手動となります。フラッパーが上がっていないと、リフターは動きません。



② **リクライニングタイプの車いすも乗せることができます**
セカンドシートをスライドすれば、大きな車いすも乗せられます。
※写真の車いすは(株)ミキの「グランド フリッチャー EX」をベースとした参考例です。

③ **足の曲げにくい方でも乗ることができます**
セカンドシートのスライドにより車いすのスペースがぐんと広がります。
※車いすの種類、車いすに乗る方の身長やお体の状態により、乗車できない場合もあります。

標準装備

■車いす固定装置(手動式)



車いすの前後4ヶ所にフックを掛け、固定ベルトで締めます。しっかりと車いすを固定できる汎用性の高い固定装置です。

■車いす用手すり

走行中につかまることができて安心です。

■車いす用ELR付 3点式シートベルト

車いすの方用の3点式シートベルトです。

大人気 スタッフ応援パック(20Sに設定)

スタッフの負担を軽減し、送迎効率をさらにアップ。

■専用撥水シートカバー

専用:1台分

フェザーグレー〈W〉

お年寄りでもシートがよく見える明るい色です。シート座面に滑り止め機能付き。(運転席を除く)

Photo:アンシャンテ 送迎タイプ。
専用フロアカーペットはオーテック扱いディーラーオプション。

メリット 汚れにくく外して手洗いできます。
運転席を除くシート座面に滑り止め加工が施され、おしりが前方に滑っていく仙骨座りを予防します。

■ワンタッチオートスライドドア（助手席側）

※写真は当該車両とは異なります。

メリット ワンタッチで女性職員でも開け閉めが楽。

■インテリジェントキー

※写真は当該車両とは異なります。

メリット 利用者の介助で手がふさがっていてもドアが開けられます。

■エンジンイモビライザー

■プッシュエンジンスターター

オーテック扱いオプション

■車いす固定装置(電動式)

スイッチ操作でスピーディーにしっかり固定できます。使用しないときは車いす固定金具がきれいに収納されます。

■助手席スライドアップシート

詳細はP12~13をご覧ください。
※2WDにオプション設定

■ロングステップ & ステップイルミネーション



選択できるグレードについてはP17をご覧ください。寸法はP10.11をご覧ください。
※写真は20Sです。

■オートステップ

ステップランプ付
※ステップランプ無しもお選びいただけます。

「スタッフ応援パック」と同時装着でさらに便利に!

手すりパック(20Sに設定)

たくさんのご利用者を送迎する際に便利な手すりをセットにしました。

■大型手すり&アシストグリップ

大型手すり
（運転席・助手席シートバック）

乗り降りと車内の移動をサポートする手すりやグリップを装備しました。

アシストグリップ
（左スライドドア後側）

■大型乗降グリップ(助手席側)

助手席側のAピラーに、乗り降りに便利な大型乗降グリップを装着します。

■アシストレール(右側)

どこでもつかみ易く、車内の移動に便利なアシストレールです。(標準装備のアシストグリップと交換になります。)

実際の動きを動画でご確認ください!

ライフケアビークル 検索
LV.nissan.co.jp/MOVIE
チェアキャブの機能をムービーで見る
ケータイはこちら

■チェアキャブ リフタータイプ 二面図

※イラストは20S(2WD)。※各寸法値はメーカー設計値であり参考値です。(単位mm)



⚠ ご検討にあたってご留意いただきたい点

1.リフターに車いすを乗せる時 ※お客さまのお使いになる車いすの寸法を、ご確認ください。
● お客さまが現在使用されている車いすがプラットホーム内に納まり、フラッパーがロックできる寸法かご確認ください。● 車いすのフットレストがプラットホームや車いす固定装置とぶつからないかご確認ください。● 乗車時には、足をフットレストに乗せてください。

2.リフターを上昇させ、室内に車いすを入れる時 ※お客さまが車いすに乗った状態での頭までの高さをご確認ください。
● リフター昇降中に、車いすが車体などとぶつからないかご確認ください。● バックドア開口部の高さは1200mmです。地面から車いすの方の頭の高さまでをご確認ください。● 室内の高さは1320mmです。乗車中に頭上スペースをご確認ください。(座面の高さが400mm以下の車いすをお勧めします) ● リフター操作の際は、車いすのブレーキを必ずかけて、プラットホーム上のフラッパーがロックしていることを確認してください。ロックしていないとリフターは動きません。● 安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。

3.その他 ● オーテック扱いオプションのオートステップ/ロングステップは、地面との距離が近くなっているため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等では、路面等と干渉する場合があります。● 2列目シートの後方スライド量が規制されます。(左席、右席:4ノッチ〈80mm〉、中央席:5ノッチ〈180mm〉)

搭載可能な車いすのサイズ



〈A寸法〉
90mm以上 車いす固定装置(電動式)の場合
65mm以上 車いす固定装置(手動式)の場合

※乗降に必要な各種寸法は、左記二面図をご覧ください。

シートベルトの着用方法

肩と腰のベルトはそれぞれ装着してください。

①をとめてから
②をかけます。

シートベルトの受けの位置がそれぞれ異なります。



シートベルトの着用時の注意
シートベルトは車いすの座面横またはアームレスト下の隙間を通して、腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用します。

車いすの固定方法

オレンジ色の取手部分を持ち、車いすのフレームが交差する部分左右2カ所にかけ、スイッチを操作して固定します。



リヤクーラー吹き出し口

セカンド、サードの吹き出し口は左側のみとなります。(右側の吹き出し口はありません。)

助手席スライドアップシート装着時にご留意いただきたい点

スライドアップシートの後側の座席は、スライドアップシートのユニットがあるため、足元スペースが狭くなります。助手席スライドアップシートのシートスライド量は、シート格納位置から前30mm、後75mmとなります。その他の留意点は、P13をご覧ください。

たくさんのご利用者の送迎にたのもしい味方です

アンシャンテ
送迎タイプ

選べるステップと大型手すり、専用シートレイアウトで乗り降りスムーズ。
デイサービスなど福祉施設や病院の送迎車にピッタリ。

Photo:アンシャンテ　送迎タイプ　20X S-HYBRID（2WD）オートステップ仕様。
ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈＃QAB〉（特別塗装色）。
内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。



定員
8名

NEW　20Sにお求めやすいステップ無仕様が新登場!!

■設定グレード　S-HYBRID スマートシンプルハイブリッド（20X / 20Xスタッフ応援パック・2WD車）　PURE DRIVE アイドリングストップ（20X / 20Xスタッフ応援パック・4WD車）

20S / 20S スタッフ応援パック　[2WD/4WD]
- 20S / 20S スタッフ応援パック

20X / 20X スタッフ応援パック　[2WD/4WD]
- 20X / 20Xスタッフ応援パック（エマージェンシーブレーキ標準装備）
- 20X / 20Xスタッフ応援パック "アドバンスドセーフティ パッケージ"

① 段差を少なくするステップ　ご利用者に合わせてお選びください。ステップ無仕様もご用意しております。〈20Sのみ〉

少ない段差で乗り降りがラクに!

助手席にも利用者をお乗せする場合におすすめロングステップ仕様



ステップイルミネーションはオーテック扱いオプション

長さが1620mmあるためスライドドアのみではなく、助手席にも乗り降りが楽になります。

※寸法はP11をご覧ください。

耐荷重：助手席側110kg、スライドドア側110kg

しっかりステップに足を乗せたい場合におすすめオートステップ仕様



ステップランプはオーテック扱いオプション

※数値は参考値

奥行きがロングステップより45mm深く、歩行に介助が必要なご利用者がより安心して乗り降りできます。

耐荷重：110kg

※さらに介護度の高い方の場合は、助手席スライドアップシートとの組合せがおすすめです。

② 大型手すり&アシストグリップ

体をしっかりささえられる!

白内障の方にもはっきり見えるオレンジ色の手すり、アシストグリップをたくさんご用意しました。乗り降りにはタテ方向の手すり、車内の移動にはヨコ方向の手すりにつかまることができるので便利です。

※オーテック扱いオプションの助手席スライドアップシートを選択した場合、助手席シートバックの大型手すりは装着されません。

サードシートに座る方もつかまれるアシストグリップが標準装備です。
（セカンドシートのシートバックに2個装着）

③ 専用シートレイアウト

サードシートへの乗り込みがスムーズ!



簡単操作で補助席を折りたため、通路幅が広く（寸法250mm）、サードシートにスムーズに乗り降りできます。また、車内の全座席に目が行き届きやすい設計になっています。
段差を見やすくするため、室内側のステップの色を明るくしています。

補助席は折りたたみがカンタンです!



※セカンドシートは専用シートとなり、シートスライドおよびリクライニングはできません。
また、補助席を折りたたんだ時は保持ベルトをかけてください。

オーテック扱いオプション（ステップ無仕様ではお選びいただけません）

アシストレールパック　たくさんのご利用者を送迎する際に便利なアイテムをセットにしました。

■アシストレール（右側）
どこでもつかみ易く、車内の移動に便利なアシストレールです。（標準装備のアシストグリップと交換になります。）

■セカンドシートバック アシストレール
乗降時の車内の移動をさらに行いやすくするアシストレールです。（標準装備のアシストグリップと交換になります。）

■大型乗降グリップ（助手席側）

助手席側のAピラーに、乗り降りに便利な大型乗降グリップを装着します。

■ホワイトボード

たくさんのご利用者の送迎順などを管理するために便利なホワイトボードです。助手席のシートバックに掛けられるフック付です。

グループホームパック　認知症の方々を送迎するスタッフの方の負担、不安を低減します。

■助手席用右側手すり
運転席と助手席の間に装着する手すりです。ご利用者がシフトノブやスイッチなどに触れにくくするパーテーションとしての機能もあります。

■助手席&スライドドア用 インサイドドアハンドルカバー
インサイドドアハンドルを目立たなくし、ご利用者が不用意にドアを開閉しづらくします。

■セカンドシート用 胸部固定ベルト
ご利用者の着座姿勢がくずれないようにサポートします。

オーテック扱いオプション（ステップ無仕様ではお選びいただけません）

■助手席スライドアップシート
詳細はP12～13をご覧ください。
※選択できるグレードについてはP18をご覧ください。

■乗降グリップ（助手席側）

■ステップイルミネーション（ロングステップ用）

暗い場所でも足元を照らしてくれます。

■ステップランプ（オートステップ用）

暗い場所でも足元を照らしてくれます。

大人気　スタッフ応援パック（ステップ無仕様ではお選びいただけません）

スタッフの負担を軽減し、送迎効率をさらにアップ。

■専用撥水シートカバー　**専用：1台分**　フェザーグレー〈W〉

Photo：アンシャンテ 送迎タイプ。
専用フロアカーペットはオーテック扱いディーラーオプション。

お年寄りでもシートがよく見える明るい色です。シート座面に滑り止め機能付き。（運転席を除く）

メリット　汚れにくく外して手洗いできます。運転席を除くシート座面に滑り止め加工が施され、おしりが前方に滑っていく仙骨座りを予防します。

汚れにくくお手入れもラク!

■ワンタッチオートスライドドア（助手席側）

※写真は当該車両とは異なります。

メリット　ワンタッチで女性職員でも開け閉めが楽。

■インテリジェントキー

※写真は当該車両とは異なります。

メリット　利用者の介助で手がふさがっていてもドアが開けられます。

■エンジンイモビライザー
■プッシュエンジンスターター

※20X（2WD/4WD）はインテリジェントキー、エンジンイモビライザー、プッシュエンジンスターターが標準装備です。

実際の動きを動画でご確認ください!
ライフケアビークル　検索
LV.nissan.co.jp/MOVIE
アンシャンテの機能をムービーで見る
ケータイはこちら

二面図

※イラストは20S（2WD）オートステップ仕様。
※各寸法値はメーカー設計値であり、参考値です。（単位mm）

●側面図
●上面図



⚠ ご検討にあたってご留意いただきたい点

- ロングステップ/オートステップは縁石や段差の大きな場所では路面等と干渉する場合がありますのでご注意ください。
- ロングステップ/オートステップが外側に出る際、足をぶつけないようにご注意ください。
- ロングステップの耐荷重は、助手席側110kg、スライドドア側110kgです。助手席側、スライドドア側それぞれ耐荷重内であれば、同時の乗降が可能です。
- オートステップの耐荷重は110kgです。
- ステップが出た状態での走行は絶対に行わないでください。
- 機械式立体駐車場（タワー駐車場）や、横置き型ロック装置やフラットロック装置等、板が跳ね上がってくるタイプのコイン駐車場では、ステップを作動させないでください。
- リフトアップする時は、2柱リフト・ボードオンリフト（シルジャッキ）は使用しないでください。ステップが破損するおそれがあります。詳しくは取扱説明書をお読みください。

プラス一段のステップでセレナの魅力も一段アップ

アンシャンテ
ステップタイプ

ドアに連動して展開するロングステップを標準装備。
前席でも後席でも小さなお子さまからお年寄りまで家族みんながラクラク乗車

Photo:アンシャンテ　ステップタイプ ハイウェイスター S-HYBRID（2WD）。
ボディカラーはブリリアントシルバー（M）〈＃K23〉。内装色はブラック〈G〉。



定員
8名

■設定グレード　S-HYBRID スマートシンプルハイブリッド（2WD車）　PURE DRIVE アイドリングストップ（4WD車）　**下記以外のグレードへのロングステップ装着も特別架装にて承ります。**

20X　[2WD/4WD]
- 20X（エマージェンシーブレーキ標準装備）
- 20X "アドバンスドセーフティ パッケージ"

Highway STAR　[2WD/4WD]
- Highway STAR（エマージェンシーブレーキ標準装備）
- Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ"

Highway STAR G　[2WD]
- Highway STAR G（エマージェンシーブレーキ標準装備）
- Highway STAR G "アドバンスドセーフティ パッケージ"

標準装備

耐荷重：助手席側110kg、スライドドア側110kg

ドアを開けると車の下からロングステップが出現。段差が減るので、
お年寄りやお子様、足を高くあげるのがつらい方に最適です。

■ロングステップ&ステップイルミネーション

助手席とスライドドアで同時に使用できます。
（助手席のみでも使用できます）
※運転席側には装着できません。



※数値は参考値

■乗降グリップ（助手席側）

乗降時に体をしっかり支えられます。

■ワンタッチオートスライドドア（助手席側）

※ハイウェイスターGはワンタッチオートスライドドア（両側）が標準装備。

オーテック扱いオプション　■ロンググリップ&アシストグリップ（セットオプション）

セカンドシート・サードシートへも楽に体を支えながら乗り降りできます。

ロンググリップ

ソフトな手触りが特長のグリップです
※パーソナブルテーブル（セカンド左）は装備されません。

アシストグリップ

大型乗降グリップ（助手席側）
※乗降グリップ（助手席側）と交換になります。

アシストグリップ
（左スライドドア後側）

実際の動きを動画でご確認ください!
ライフケアビークル　検索
LV.nissan.co.jp/MOVIE
アンシャンテの機能をムービーで見る
ケータイはこちら

セレナ アンシャンテ ステップタイプのさらに詳しい情報は、ホームページをご覧ください。

乗り降りしやすいシートが在宅介護をがっちりサポートします

アンシャンテ
スライドアップシート

電動で回転・昇降するシートを標準装備。
車への乗り降りに負担を感じている方でも、
楽に乗り降りできます。

■設定グレード

S-HYBRID スマートシンプルハイブリッド (2WD車)　PURE DRIVE アイドリングストップ (4WD車)

20X [2WD/4WD]	Highway STAR [2WD/4WD]
●20X（エマージェンシーブレーキ標準装備）	●Highway STAR（エマージェンシーブレーキ標準装備）
●20X "アドバンスドセーフティ パッケージ"	●Highway STAR "アドバンスドセーフティ パッケージ"

スライドアップシートのポイント

Photo:アンシャンテ セカンドスライドアップシート 20X S-HYBRID（2WD）。
ボディカラーはブリリアントシルバー（M）〈＃K23〉。内装色はブラック〈G〉。

※写真は降車時を再現しています。乗車時はこの逆の操作となります。
安全のため、シートの操作は介助者が行ってください。

昇降能力 100kg



ワイヤレスリモコンまたは
シート横の昇降スイッチを押します。



シート回転位置までスライドし、足元
スペースを確保しながら回転を始めます。



シートが自動的に後方へ傾き、
頭上スペースを確保しながら下降します。



車いすから移動しやすく、立ち上がり
やすい位置まで下りてきます。

助手席スライドアップシート

定員 8名

Photo:アンシャンテ 助手席スライドアップシート20X S-HYBRID（2WD）。
ボディカラーはブリリアントホワイトパール（3P）〈＃QAB〉（特別塗装色）。
内装色はブラック〈G〉。オプション装着車。

チャイルドシートを使うなら
この車がいいわ

セカンドシートはフルフラットできます。

＊スマートマルチセンターシートのスライド量が規制されるため、最前方までのスライドはできません。
また、セカンドシート左側は横へのスライドができません。
＊シートがフラット状態のときには走行しないでください。
また、走行中は座席の移動をしないでください。

**助手席ならではの広々とした視界で
ドライブが楽しめます。**

セカンドスライドアップシート

定員 7名

Photo:アンシャンテ セカンドスライドアップシート ハイウェイスター S-HYBRID（2WD）。
ボディカラーはブリリアントシルバー（M）〈＃K23〉。内装色はブラック〈G〉。
ロングステップ&ステップイルミネーションはオーテック扱いオプション。

**スライドドアだから
左右どちらからでも
アプローチできます。**

**シートのスライド／リクライニングは
手元のリモコンで操作できます。**

スライドアップシートの便利な機能

多機能ワイヤレスリモコン

シートの昇降、速度変更、リクライニング、スライドの機能をリモコンをひとつで操作できます。



① ② スライドアップシート昇降　①出　②入
③ ④ シートリクライニング　③前　④後
⑤ ⑥ シートスライド　⑤前　⑥後

体格の良い方でも
ゆったりと乗れます。

頭上スペースに余裕があり、
安心して乗り降りできます。

足置きステップは足を乗せやすく、パタンと簡単に折りたためます。

（モデルの身長は184cm）

標準装備

■胸部固定ベルト（標準装備）

スライドアップシートに座る方の姿勢をサポートします。姿勢が安定すると、ドライブ中も快適です。

■専用セカンドシート（セカンドシート右席）

セカンドシートはセパレートシートとなります。右席はベース車と同様スライド、チップアップが可能です。（セカンドスライドアップシート）

オーテック扱いオプション

■ロングステップ ＆
ステップイルミネーション

スライドアップシートと
ロングステップを同時装着できます!
※セカンドスライドアップシートに設定

オーテック扱いディーラーオプション

■車いす収納装置（電動式）★

※自操式車いすは参考例　**吊り上げ能力30kg**



**車いすを収納装置に
取り付けた状態**

車いすを収納した状態

車いすを固定した状態

**車いす収納装置を
格納した状態**

- 電動で車いすを持ち上げラゲッジスペースに収納することができるため、車いすの積み降ろしが楽に行え、介助する方の負担を軽減します。
- 車いすと接触する部分にはリヤバンパープロテクターを装備し、バンパーへのキズ付きを防止します。

■車いす固定用ゴムネット★

※自操式車いすは参考例

折りたたんだ車いすを
ゴムネットで
簡単に固定できます。

収納可能な車いすのめやす
※表記サイズの車いすが収納可能です

	車いすのサイズ
大車輪径（インチ）	12～24
全高（mm）	1080以下
全長（mm）	1100以下
折りたたみ幅（mm）	340以下
アームレストまでの高さ（mm）	800以下
車いす収納装置（電動式）吊り上げ能力（kg）	30

※「車いす収納装置（電動式）」、「車いす固定用ゴムネット」は、サードシート格納時および、サードシートリクライニング時にはご使用できません。
※サードシートに座る際は、車いす収納装置を格納してください。
※走行中は車いすが移動しないように必ず固定してください。

■高機能胸部固定ベルト

ワイドなベルト幅で着座姿勢をサポート。

■サポートパッド

腰回りがサポートされ、姿勢が安定します。

★ ●アンシャンテ助手席スライドアップシートとセカンドスライドアップシートにオーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置（電動式）または「車いす固定用ゴムネット」を装着した場合、車両（オプションを含む）の消費税が非課税となります。
●アンシャンテ送迎タイプにオーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」とオーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置（電動式）または「車いす固定用ゴムネット」を同時に装着した場合、車両（オプションを含む）の消費税が非課税となります。

■ 二面図

※イラストは20X S-HYBRID（2WD）。※各寸法値はメーカー設計値であり、参考値です。（単位mm）

〈助手席スライドアップシート〉

●回転時寸法



＊右側の足を置く位置の寸法

●乗降時寸法



●リクライニング角度および
シートスライド量



※シートスライド量は105mm（シート格納位置から前70mm、後35mm）となります。

〈セカンドスライドアップシート〉

●回転時寸法



＊右側の足を置く位置の寸法

●乗降時寸法



●リクライニング角度および
シートスライド量



※シートスライド量は155mm（シート格納位置から前70mm、後85mm）となります。

実際の動きを動画でご確認ください!

ライフケアビークル　検索
LV.nissan.co.jp/MOVIE
アンシャンテの機能をムービーで見る
ケータイはこちら

⚠ご検討にあたってご留意いただきたい点

〈助手席スライドアップシート/セカンドスライドアップシート共通〉

●シートに深く着座できない方、ひざが曲がらない方は、足がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になります。また、シートの収納時にフットレストからの足の乗せ降ろしが困難になります。●座高の高い方、首の曲がらない方は、頭部がドア開口部にあたり、乗車が困難になります。●介助者の力が弱い場合には、乗り降りが困難になります。また、安全のため各操作は介助者が確実に行ってください。●スライドアップシートにはチャイルドシートが装着できません。●オーテック扱いオプションのロングステップの注意事項はP11をご覧ください。●スライドアップシートの後側の座席は、スライドアップシートのユニットがあるため、足元スペースが狭くなります。（右下写真参照）●胸部固定ベルト、高機能胸部固定ベルトはシートベルトではありません。走行中は必ず車両のシートベルトを着用してください。

〈助手席スライドアップシート〉

セカンドシートのスマートマルチセンターシートは、前方スライドが8ノッチ（540mm）規制されるため、最前方までのスライドはできません。また、セカンドシート左側は横スライドができません。

耐荷重100kgの乗降用グリップを運転席の上に装備

運転席マイティグリップ

人がぶら下がれるほどの強さを持つマイティグリップが、
運転席への乗り込みをサポートします。

運転席マイティグリップのポイント

耐荷重 100kg

腰痛をお持ちの方、車いすの方などがしっかりとつかまることができ、運転席に安心して確実に乗り込むことができます。

●主要装備、諸元につきましてはベース車と同一です。

■設定グレード

Highway STAR [2WD]

●Highway STAR（エマージェンシーブレーキ標準装備）

上記以外のグレード、メーカーオプション装着車への運転席マイティグリップ装着も特別架装にて承ります。 詳しくはカーライフアドバイザーまでお問い合わせください。

オーテック扱いディーラーオプション

■ステアリングノブ

長時間のドライブでも手に負担がかかりにくい三角形。
本革巻とウッドの2種類からお選びいただけます。

※写真は当該車両とは異なります。

■登録・税金関係

	チェアキャブ スロープタイプ	チェアキャブ リフタータイプ	アンシャンテ 送迎タイプ	アンシャンテ ステップタイプ	アンシャンテ 助手席スライドアップシート	アンシャンテ セカンドスライドアップシート	運転席マイティグリップ
登録	持込み登録						
車検	初回3年以降2年	2年	初回3年以降2年				
登録ナンバー	20S:5ナンバー／ハイウェイスター:3ナンバー	8ナンバー	5ナンバー	20X:5ナンバー／ハイウェイスター・ハイウェイスターG:3ナンバー	20X:5ナンバー／ハイウェイスター:3ナンバー		3ナンバー
消費税	非課税	非課税	課税※1	課税	課税※2		課税
自動車取得税・自動車税	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、減免措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所等にご相談ください。						
重量税	自家用税額適用	特種車税額適用	自家用税額適用				

※1 オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」と、オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置（電動式）」または「車いす固定用ゴムネット」を同時に装着した場合、車両（オプションを含む）の消費税が非課税となります。
※2 オーテック扱いディーラーオプションの「車いす収納装置（電動式）」または「車いす固定用ゴムネット」を装着した場合、車両（オプションを含む）の消費税が非課税となります。

●事業用としてご使用の際はあらかじめ陸運支局、およびオーテックに必ずご相談ください。保安基準を満たすための追加架装などが必要な場合があります。 ●本車両は持込み登録でオーテック扱いとなります。

■ボディカラー／内装色

	チェアキャブ スロープタイプ	チェアキャブ リフタータイプ	アンシャンテ 送迎タイプ	アンシャンテ ステップタイプ	アンシャンテ 助手席スライドアップシート	アンシャンテ セカンドスライドアップシート	運転席マイティグリップ
ボディカラー	ベースグレードに設定の全色の中からお選びいただけます。（車いす1名 サード仕様 送迎パック〈ベースグレード：20S〉はダイヤモンドブラックを除く）	ベースグレードに設定の全色の中からお選びいただけます。（20Sはダイヤモンドブラックを除く）	ベースグレードに設定の全色の中からお選びいただけます。（ダイヤモンドブラックを除く）	ベースグレードに設定の全色の中からお選びいただけます			ベースグレードに設定の全色の中からお選びいただけます。（スクラッチシールドは除く）
内装色	ブラック〈G〉						

■参考：国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されている場合があります。

税制度	●消費税の非課税 ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免
貸付・助成	●自動車購入資金の貸付 ●自動車運転の技能習得費の助成 ●自動車改造費の助成 ●駐車禁止規制の適用除外 ●有料道路通行料金の割引 ●補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前に お問い合わせください。

〈安全装備の注意事項〉

＊1 安全装備はドライバーの安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。システムの能力には限界があり、天候や路面状況などによっては作動しないことがありますので、ドライバーは天候や路面状況に合わせた運転、周囲の車両・歩行者の確認、十分な車間距離の確保、的確な運転操作など、安全運転を心がけてください。 ＊2 エマージェンシーブレーキは、約10～80km/hの範囲で作動します。停止している車両、または歩行者に対しては、約60km/h以上では作動しません。 ＊3 MOD（移動物 検知）機能は自車周辺の移動物をドライバーにお知らせすることで、安全確認をサポートする機能です。すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。車両の操作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。

装備・仕様の詳細はP17～19の主要装備一覧をご覧ください。

オーテック扱いディーラーオプション

■専用フロアカーペット

専用：1台分

※アンシャンテステップタイプを除く全車に設定

※アンシャンテ送迎タイプ、チェアキャブリフタータイプ、スロープタイプに設定

※標準車用フロアカーペットは形状が合わないため、装着に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用フロアカーペットをご使用ください。（アンシャンテステップタイプ、運転席マイティグリップは標準車用をご使用ください）

■シートバックマルチホルダー・マルチフック

❶シートバックマルチホルダー
杖や傘など、棒状のもの1本をシートバックにとめておくことができます。

❷シートバックマルチフック
お買い物袋などちょっとしたものを掛けておけます。（最大荷重：2kgまで）

※写真は当該車両とは異なります

※❶❷ともオーテック扱いオプションの助手席スライドアップシートを選択時には装着できません。
※アンシャンテステップタイプ、送迎タイプ、チェアキャブリフタータイプ、スロープタイプに設定

■Aピラーアシストグリップ（運転席・助手席）

標準車にも取付可能です。

※カーテンエアバッグ装着車は除く
※アンシャンテステップタイプ、アンシャンテ送迎タイプに設定のある乗降グリップと同様となります。

■点滴フック

病院での送迎にも便利。

※写真は当該車両とは異なります



※アンシャンテ送迎タイプ、チェアキャブリフタータイプ、スロープタイプに設定

■オーテック扱いディーラーオプション設定一覧

🟩 オーテック扱いディーラーオプション

車種			チェアキャブ												アンシャンテ					
			スロープタイプ									リフタータイプ			送迎タイプ		ステップタイプ		助手席スライドアップシート	セカンドスライドアップシート
			2WD									2WD／4WD			2WD／4WD		2WD／4WD		2WD／4WD	2WD／4WD
			車いす1名 セカンド仕様			車いす1名 サード仕様			車いす2名仕様											
オーテック扱い ディーラーオプション				大型手すり&アシストグリップ装着時	助手席スライドアップシート装着時		大型手すり&アシストグリップ装着時	助手席スライドアップシート装着時		大型手すり&アシストグリップ装着時	助手席スライドアップシート装着時		手すりパック装着時	助手席スライドアップシート装着時		助手席スライドアップシート装着時		ロンググリップ&アシストグリップ装着時		
専用フロアカーペット（吸遮音機能付）	ブラック	（注1）	PRQAM		PRQAP	PRQAR		PRQAT	PRQAM		PRQAP	PRQAF		PRQAH	PRQAB	PRQAD			PRQAA	PRQA1
	フェザーグレー	（注1）	PRQAN		PRQAQ	PRQAS		PRQAU	PRQAN		PRQAQ	PRQAG		PRQAJ	PRQAC	PRQAE				
車いすスペース専用フロアマット（グレー）	セカンド用		PRQAK						PRQAK											
	サード用					PRQAL														
専用撥水シートカバー（フェザーグレー）		（注2）	PRQCB	PRQCC	PRQCD	PRQCS	PRQCT	PRQCU	PRQCB	PRQCC	PRQCD	PRQCN	PRQCQ	PRQCP	（注3）	PRQC5	PRQCL(注12)	PRQCM(注12)	PRQCJ	PRQCK
車いす収納装置（電動式）		（注4）													PRQD0		PRQD0		PRQD0	PRQD0
車いす固定用ゴムネット															PRQG0		PRQG0		PRQG0	PRQG0
バンパープロテクター															PRQK8		PRQK8		PRQK8	PRQK8
特殊車いす固定ベルト（1脚分4本）		（注5）	PRQE0			PRQE0			PRQE0											
アンカープレートキット（2個）		（注5）	PRQE1			PRQE1			PRQE1											
アタッチングベルト（長ベルト〈500mm〉2本、短ベルト〈260mm〉2本）		（注6）	PRQE2			PRQE2			PRQE2											
バンパーモール（リヤバンパー用、ブラック）		（注7）	PRQKC			PRQKC			PRQKC											
車いすマークステッカー	非反射タイプ 4枚セット		ZZQH3			ZZQH3			ZZQH3			ZZQH3			ZZQH3		ZZQH3		ZZQH3	ZZQH3
	非反射タイプ マグネット式 1枚		ZZQH4			ZZQH4			ZZQH4			ZZQH4			ZZQH4		ZZQH4		ZZQH4	ZZQH4
車いすカバー															ZZQK2		ZZQK2		ZZQK2	ZZQK2
サポートパッド	グレー	（注8）			ZZQK6			ZZQK6			ZZQK6			ZZQK6		ZZQK6			ZZQK6	ZZQK6
	ベージュ	（注8）			ZZQK7			ZZQK7			ZZQK7			ZZQK7		ZZQK7			ZZQK7	ZZQK7
高機能胸部固定ベルト	グレー	（注8）			ZZQF4			ZZQF4			ZZQF4			ZZQF4		ZZQF4			ZZQF4	ZZQF4
	ベージュ	（注8）			ZZQF5			ZZQF5			ZZQF5			ZZQF5		ZZQF5			ZZQF5	ZZQF5
シートバックマルチフック		（注9）	ZZQK8			ZZQK8			ZZQK8			ZZQK8			ZZQK8		ZZQK8			
シートバックマルチホルダー		（注9）	ZZQK9			ZZQK9			ZZQK9			ZZQK9			ZZQK9		ZZQK9			
点滴フック（2個セット）			ZZQKA			ZZQKA			ZZQKA			ZZQKA			ZZQKA					
車いす（ヘッドレスト付）			ZZQK0			ZZQK0			ZZQK0			PRQK9(注10)								
車いす用ヘッドレスト			ZZQK5			ZZQK5			ZZQK5			ZZQK5								
運転席Aピラーアシストグリップ		（注11）	PRQ9X			PRQ9X			PRQ9X			PRQ9X			PRQ9X		PRQ9X		PRQ9X	PRQ9X
助手席Aピラーアシストグリップ		（注11）	PRQ9W			PRQ9W			PRQ9W			PRQ9W			PRQ9W		標準装備		PRQ9W	PRQ9W

（注1）標準車用フロアカーペットは形状が合わず、装置に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用フロアカーペットをご使用してください。アンシャンテ「ステップタイプ」「運転席マイティグリップ」のフロアカーペットは、セレナ日産純正品をご利用ください。 （注2）標準車用シートカバーは形状が合わず、装置に支障をきたすおそれがありますので、必ず専用シートカバーをご使用してください。アンシャンテ「送迎タイプ」、チェアキャブ「リフタータイプ」のスタッフ応援パックは標準装備となります。 （注3）「アシストレールパック」を選択していない場合は、カーライフ商品コード：PRQC4、「アシストレールパック」を選択している場合は、カーライフ商品コード：PRQC6を選択してください。 （注4）「車いす収納装置（電動式）」、「車いす固定用ゴムネット」はサードシート格納時、およびサードシートリクライニング時にはご使用できません。 （注5）標準装備の車いす固定装置では固定できない大きな車いすを固定する際に使用します。 （注6）特殊な形状の車いすを固定する際、特殊車いす固定ベルトのフックをかける場所がない場合に使用します。 （注7）アドバンスドセーフティパッケージ付車に標準装備のバンパーモール（専用品）とオーテック扱いディーラーオプションに設定のあるバンパーモールは形状と素材が異なります。アドバンスドセーフティパッケージ付車にはオーテック扱いディーラーオプションのバンパーモールは取付できません。 （注8）高機能胸部固定ベルト、サポートパッドはスライドアップシート用となります。 （注9）シートバックマルチフック、シートバックマルチホルダーはスライドアップシートにはお取付けできません。 （注10）チェアキャブリフタータイプはキャスターガイド付きです。 （注11）Aピラーアシストグリップにはぶら下がらないでください。破損するおそれがあります。 （注12）リラックスモード付ヘッドレスト部分には、シートカバーは装着できません。

■セレナLVシリーズ主要諸元

車種 諸元		チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名セカンド仕様		チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名サード仕様		チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様	
		2WD					
ベース車 グレード		20S	ハイウェイスター S-HYBRID	20S 送迎パック	ハイウェイスター S-HYBRID	20S	ハイウェイスター S-HYBRID
ベース車 車名型式		ニッサンDBA-C26	ニッサンDAA-HFC26	ニッサンDBA-C26	ニッサンDAA-HFC26	ニッサンDBA-C26	ニッサンDAA-HFC26
運転タイプ		エクストロニックCVT(無段変速機)		エクストロニックCVT(無段変速機)		エクストロニックCVT(無段変速機)	
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4750×1735×1865	4685×1695×1865	4750×1735×1865	4685×1695×1865	4750×1735×1865
室内寸法 長×幅×高	mm	3060×1480×1380		3060×1480×1380		3060×1480×1380	
車両重量	kg	1690(※1)	1730	1740(※1)	1740	1690(※1)	1730
乗車定員	名	7(車いす乗員含む)		7(車いす乗車時は5名乗車)		7(車いす1名乗車時は7名乗車、車いす2名乗車時は5名乗車)	
車両総重量	kg	2075(※1)	2115	2125(※1)	2125	2075(※1)	2115
その他		スロープ耐荷重:200kg		スロープ耐荷重:200kg		スロープ耐荷重:200kg	

※1 ワンタッチオートスライドドア(助手席側)付車は+10kgとなります

車種 諸元		チェアキャブ リフタータイプ					
		2WD			4WD(オートコントロール4WD)		
ベース車 グレード		20S	スタッフ応援パック	ハイウェイスター S-HYBRID	20S	スタッフ応援パック	ハイウェイスター
ベース車 車名型式		ニッサンDBA-C26		ニッサンDAA-HFC26	ニッサンDBA-NC26		ニッサンDBA-FNC26
運転タイプ		エクストロニックCVT(無段変速機)			エクストロニックCVT(無段変速機)		
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865		4770×1735×1865	4685×1695×1875		4770×1735×1875
室内寸法 長×幅×高	mm	3290×1480×1380			3290×1480×1380		
車両重量	kg	1740	1750	1780	1830	1840	1860
乗車定員	名	6(車いす乗員含む)			6(車いす乗員含む)		
車両総重量	kg	2070	2080	2110	2160	2170	2190
その他		リフター昇降能力:170kg(オーテック扱いオプションの車いす固定装置(電動式)装着車はリフター昇降能力160kgとなります)					

車種 諸元		アンシャンテ 送迎タイプ(ロングステップ仕様)							
		2WD				4WD(オートコントロール4WD)			
ベース車 グレード		20S	スタッフ応援パック	20X S-HYBRID	スタッフ応援パック	20S	スタッフ応援パック	20X	スタッフ応援パック
ベース車 車名型式		ニッサンDBA-C26		ニッサンDAA-HC26		ニッサンDBA-NC26			
運転タイプ		エクストロニックCVT(無段変速機)				エクストロニックCVT(無段変速機)			
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865				4685×1695×1875			
室内寸法 長×幅×高	mm	3060×1480×1380				3060×1480×1380			
車両重量	kg	1650(※2)	1660	1690	1700	1740(※2)	1750	1760	1770
乗車定員	名	8				8			
車両総重量	kg	2090(※2)	2100	2130	2140	2180(※2)	2190	2200	2210
その他		ロングステップ耐荷重 助手席側:110kg スライドドア側:110kg(それぞれの耐荷重内であれば同時の乗車が可能)							

※2 ステップ無仕様は車両重量:1620kg(2WD)/1710kg(4WD) 車両総重量:2060kg(2WD)/2150kg(4WD)となります

車種 諸元		アンシャンテ 送迎タイプ(オートステップ仕様)							
		2WD				4WD(オートコントロール4WD)			
ベース車 グレード		20S	スタッフ応援パック	20X S-HYBRID	スタッフ応援パック	20S	スタッフ応援パック	20X	スタッフ応援パック
ベース車 車名型式		ニッサンDBA-C26		ニッサンDAA-HC26		ニッサンDBA-NC26			
運転タイプ		エクストロニックCVT(無段変速機)				エクストロニックCVT(無段変速機)			
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865				4685×1695×1875			
室内寸法 長×幅×高	mm	3060×1480×1380				3060×1480×1380			
車両重量	kg	1640(※2)	1650	1680	1690	1730(※2)	1740	1750	1760
乗車定員	名	8				8			
車両総重量	kg	2080(※2)	2090	2120	2130	2170(※2)	2180	2190	2200
その他		オートステップ耐荷重:110kg							

※2 ステップ無仕様は車両重量:1620kg(2WD)/1710kg(4WD) 車両総重量:2060kg(2WD)/2150kg(4WD)となります

車種 諸元		アンシャンテ ステップタイプ				
		2WD			4WD(オートコントロール4WD)	
ベース車 グレード		20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	ハイウェイスターG S-HYBRID	20X	ハイウェイスター
ベース車 車名型式		ニッサンDAA-HC26	ニッサンDAA-HFC26		ニッサンDBA-NC26	ニッサンDBA-FNC26
運転タイプ		エクストロニックCVT(無段変速機)			エクストロニックCVT(無段変速機)	
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4770×1735×1865		4685×1695×1875	4770×1735×1875
室内寸法 長×幅×高	mm	3060×1480×1380〔1340(パノラミックルーフ付)〕			3060×1480×1380〔1340(パノラミックルーフ付)〕	
車両重量	kg	1680	1690	1700	1750	1760
乗車定員	名	8			8	
車両総重量	kg	2120	2130	2140	2190	2200
その他		ロングステップ耐荷重 助手席側:110kg スライドドア側:110kg(それぞれの耐荷重内であれば同時の乗車が可能)				

車種 諸元		アンシャンテ 助手席スライドアップシート				アンシャンテ セカンドスライドアップシート			
		2WD		4WD(オートコントロール4WD)		2WD		4WD(オートコントロール4WD)	
ベース車 グレード		20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	20X	ハイウェイスター	20X S-HYBRID	ハイウェイスター S-HYBRID	20X	ハイウェイスター
ベース車 車名型式		ニッサンDAA-HC26	ニッサンDAA-HFC26	ニッサンDBA-NC26	ニッサンDBA-FNC26	ニッサンDAA-HC26	ニッサンDAA-HFC26	ニッサンDBA-NC26	ニッサンDBA-FNC26
運転タイプ		エクストロニックCVT(無段変速機)				エクストロニックCVT(無段変速機)			
全長×全幅×全高	mm	4685×1695×1865	4770×1735×1865	4685×1695×1875	4770×1735×1875	4685×1695×1865	4770×1735×1865	4685×1695×1875	4770×1735×1875
室内寸法 長×幅×高	mm	3060×1480×1380〔1340(パノラミックルーフ付)〕				3060×1480×1380〔1340(パノラミックルーフ付)〕			
車両重量	kg	1720	1720	1790	1800	1700	1700	1770	1780
乗車定員	名	8				7			
車両総重量	kg	2160	2160	2230	2240	2085	2085	2155	2165
その他		スライドアップシート昇降能力:100kg				スライドアップシート昇降能力:100kg			

運転席マイティグリップの諸元につきましてはベース車と同一です

■チェアキャブ主要装備一覧

セレナ「チェアキャブ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、セレナ標準車カタログP36〜37の「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。

🟥 チェアキャブ専用装備　🟦 標準装備　🟨 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)
🟪 オーテック扱いオプション(ご注文時に申し受けます)　🟩 ディーラーオプション

車種		チェアキャブ															
		リフタータイプ				スロープタイプ											
						車いす1名 セカンド仕様				車いす1名 サード仕様				車いす2名仕様			
		2WD/4WD(オートコントロール4WD)				2WD				2WD				2WD			
		6名乗り(車いす乗員含む)				7名乗り(車いす乗員含む)				7名乗り(車いす乗車時は5名乗車)				7名乗り(車いす1名乗車時は7名乗車、車いす2名乗車時は5名乗車)			
		20S	20S スタッフ応援パック	ハイウェイスター (2WD)	ハイウェイスター (4WD)	20S		ハイウェイスター		20S 送迎パック		ハイウェイスター		20S		ハイウェイスター	
グレード別装備				(エマージェンシーブレーキ標準装備)	"アドバンスドセーフティパッケージ"		ワンタッチオートスライドドア(助手席側)付車	(エマージェンシーブレーキ標準装備)	"アドバンスドセーフティパッケージ"		ワンタッチオートスライドドア(助手席側)付車	(エマージェンシーブレーキ標準装備)	"アドバンスドセーフティパッケージ"		ワンタッチオートスライドドア(助手席側)付車	(エマージェンシーブレーキ標準装備)	"アドバンスドセーフティパッケージ"
■視界																	
LEDヘッドランプ(ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、シグネチャーLEDポジションランプ付)				🟨	🟨			🟨	🟨			🟨	🟨			🟨	🟨
アラウンドビューモニター(MOD〔移動物 検知〕機能付)*1					🟦				🟦				🟦				🟦
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー					🟦				🟦				🟦				🟦
■運転席まわり																	
プッシュエンジンスターター(スイッチ照明付)			🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、キー2個)(注1)			🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦
リモートコントロールエントリーシステム(リモコンキー1個、スペアキー1個)		🟦				🟦				🟦				🟦			
メッキリング付シフトインジケーターフィニッシャー			🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦
■空調																	
オートエアコン + リヤクーラー(注2)		🟦 2WD	🟦 2WD			🟦	🟦			🟦	🟦			🟦	🟦		
オートデュアルエアコン(注3)		🟨 2WD◆1 🟦 4WD	🟨 2WD◆1 🟦 4WD	🟦	🟦	🟨 ◆1	🟨 ◆1	🟦	🟦	🟨 ◆1	🟨 ◆1	🟦	🟦	🟨 ◆1	🟨 ◆1	🟦	🟦
■オーディオ/ナビゲーションシステム																	
オーディオレス + 4スピーカー(注4)		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
日産オリジナルナビゲーション		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
■内装																	
パーソナルテーブル〈セカンド・サード左右〉(カップホルダー各2個、コンビニフック各2個、折りたたみ格納式)		🟦 (注5)	🟦 (注5)	🟦 (注5)	🟦 (注5)	🟦 セカンドのみ(注5)	🟦 セカンドのみ(注5)	🟦 セカンドのみ(注5)	🟦 セカンドのみ	🟦 サードのみ	🟦 サードのみ	🟦 (注5)	🟦	🟦 セカンドのみ(注5)	🟦 セカンドのみ(注5)	🟦 セカンドのみ(注5)	🟦 セカンドのみ
■シート																	
セカンドシート	右 折りたたみチップアップ&ロングスライド	🟦	🟦	🟦	🟦					🟦	🟦	🟦	🟦				
	右 シートアンダーボックス	🟦	🟦	🟦	🟦					🟦	🟦	🟦	🟦				
	中央 スマートマルチセンターシート(ティッシュボックス2個、アームレスト、テーブル、カップホルダー1個、可倒式)	🟦 (注13)	🟦	🟦 (注13)	🟦 (注13)					🟦	🟦	🟦	🟦				
	左 可倒式	🟦	🟦	🟦	🟦					🟦	🟦	🟦	🟦				
	左 ロングスライド+横スライド	🟦 (注13)	🟦	🟦 (注13)	🟦 (注13)					🟦	🟦	🟦	🟦				
サードシート	スマートアップサードシート(低位置格納式)					🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
■外装/タイヤ・ホイール																	
スライドドア	スライドドアオートクロージャー〈両側〉	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉(挟み込み防止機構付)		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦
	ワンタッチオートスライドドア〈両側〉(挟み込み防止機構付)			🟨 2WD◆2 🟦 4WD	🟦			🟨 ◆2	🟦			🟨 ◆2(注14)	🟦			🟨 ◆2(注14)	🟦
195/60R16 89Hタイヤ&16インチアルミホイール(16×6J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)				🟨 2WD◆2	🟦 2WD			🟨 ◆2	🟦			🟨 ◆2	🟦			🟨 ◆2	🟦
195/65R15 91Sタイヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)				🟦 4WD	🟦 4WD												
195/65R15 91Hタイヤ&15インチアルミホイール(15×5.5J)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)				🟦 2WD				🟦				🟦				🟦	
195/65R15 91Sタイヤ&15インチフルホイールカバー(15×5.5JJ)、インセット:45、P.C.D:114.3(5穴)		🟦	🟦			🟦	🟦			🟦	🟦			🟦	🟦		
タイヤ応急修理キット(スペアタイヤレス)(注6)		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
■安全/メカニズム																	
エマージェンシーブレーキ*2				🟦	🟦			🟦	🟦			🟦	🟦			🟦	🟦
LDW(車線逸脱警報)*3				🟦	🟦			🟦	🟦			🟦	🟦			🟦	🟦
踏み間違い衝突防止アシスト*3					🟦				🟦				🟦				🟦
フロント&バックソナー					🟦				🟦				🟦				🟦
ふらつき警報*3					🟦				🟦				🟦				🟦
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈セカンドシート〉		🟦	🟦	🟦	🟦	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)	🟦	🟦	🟦	🟦	(注7)	(注7)	(注7)	(注7)
エンジンイモビライザー(国土交通省認可品)			🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦
■寒冷地仕様																	
ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液		🟨 2WD◆1 🟦 4WD	🟨 2WD◆1 🟦 4WD	🟦	🟦	🟨 ◆1	🟨 ◆1	🟦	🟦	🟨 ◆1	🟨 ◆1	🟦	🟦	🟨 ◆1	🟨 ◆1	🟦	🟦
■チェアキャブ専用装備																	
ステップ	ロングステップ(助手席側)(注8)(注9)	🟪 (注10)	🟪	🟪 (注10)	🟪 (注10)	🟪 (注10)	🟪 (注10)	🟪 (注10)	🟪	🟪	🟪	🟪 (注10)	🟪	🟪 (注10)	🟪 (注10)	🟪 (注10)	🟪
	ステップイルミネーション																
	オートステップ(左側スライドドア下)(注8)	🟪	🟪	🟪 (注10)	🟪 (注10)	🟪	🟪	🟪 (注10)	🟪	🟦	🟦	🟪 (注10)	🟪	🟪	🟪	🟪 (注10)	🟪
	ステップランプ	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪	🟪	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)	🟪 (注9)
手すり	手すりパック(大型手すり〈運転席・助手席シートバック〉&アシストグリップ〈左スライドドア後側〉&アシストレール〈右側〉&大型乗降グリップ〈助手席側〉)	🟪 (注5)(注11)(注18)	🟪 (注5)(注11)														
	大型手すり(運転席・助手席シートバック)&アシストグリップ(左スライドドア後側)&大型乗降グリップ〈助手席側〉					🟪 (注5)(注15)	🟪 (注5)(注15)			🟦	🟦			🟪 (注5)(注15)	🟪 (注5)(注15)		
	車いす用手すり(リフター上)	🟦	🟦	🟦	🟦												
内装	専用ルーフトリム	🟦	🟦	🟦	🟦												
シート	助手席スライドアップシート(電動回転、両側アームレスト付、シート高さメモリー機能付、電動スライド・リクライニング機能付)	🟪 2WD (注5)(注10)(注12)(注13)(注18)		🟪 2WD (注5)(注10)(注12)(注13)	🟪 2WD (注5)(注10)(注12)(注13)	🟪 (注5)(注10)(注12)(注15)	🟪 (注5)(注10)(注12)(注15)	🟪 (注5)(注10)(注12)				🟪 (注5)(注10)(注12)(注14)		🟪 (注5)(注10)(注12)(注15)	🟪 (注5)(注10)(注12)(注15)	🟪 (注5)(注12)(注10)(注14)	
	多機能ワイヤレスリモコン					(注16)	(注16)	(注16)						(注16)	(注16)	(注16)	
	胸部固定ベルト(スライドアップシート用)					🟪	🟪	🟪						🟪	🟪	🟪	
	セカンドシート 専用1人掛けリクライニングシート					🟦 (左席)	🟦 (左席)	🟦 (左席)	🟦 (左席)					🟦 (左席)	🟦 (左席)	🟦 (左席)	🟦 (左席)
	セカンドシート 専用2人掛けシート									🟦	🟦	🟦	🟦				
	専用撥水シートカバー(フェザーグレー・滑り止め機能付)(注17)	🟩	🟦	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
車いす乗車	全自動リフター(オートフラッパー無)	🟦	🟦	🟦	🟦												
	ワイヤードリモコン																
	スライド式スロープ(手動式)					🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	車高調整					🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	車いす用ELR付3点式シートベルト	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	バックドアストラップ					🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
車いす固定	車いす固定装置(手動式)	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	車いす固定装置(電動式)〈手動ベルト付〉	🟪	🟪	🟪	🟪												
	セカンドシート位置 乗降アシスト装置(ベルトらくらく機能付)+車いす固定ベルト(手動式)					🟦	🟦	🟦	🟦					🟦	🟦	🟦	🟦
	セカンドシート位置 ワイヤレスリモコン(乗降アシスト装置〈ベルトらくらく機能付〉用)																
	サード位置 車いす後退防止ベルト+車いす固定ワイヤー(電動式)									🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
外装	バンパーモール(注19)					🟩	🟩	🟩	🟦	🟩	🟩	🟩	🟦	🟩	🟩	🟩	🟦

〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *2 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *3 P14の[*1]をご覧ください。

◆1〜2はそれぞれセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

(注1)インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 (注2)リヤヒーターは含まれておりません。2WDでリヤヒーターをご要望の場合は、「オートデュアルエアコン+寒冷地仕様」をお選びください。 (注3)「オートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、プッシュ式になります。「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれております。 (注4)オーディオレス車には、カバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。 (注5)チェアキャブはオーテック扱いオプションの組合わせにより、以下の装備は装着されません。

主なディーラーオプション
●5years coat　●プラスチックバイザー　●ETCユニット
●ウインドウ撥水 12ヶ月　●後席専用モニター
●バックビューモニター(除くアドバンスドセーフティパッケージ)*

*日産オリジナルナビゲーション、ディスプレイ付ラジオ装着車のみお選びいただけます。

	オーテック扱いオプション	装着されない装備
リフタータイプ	手すりパック選択時	パーソナルテーブル(セカンド左右)
	助手席スライドアップシート選択時	パーソナルテーブル(セカンド左)

	オーテック扱いオプション	装着されない装備
スロープタイプ	大型手すり & アシストグリップ & 大型乗降グリップ(助手席側)選択時	パーソナルテーブル(セカンド左右)
	助手席スライドアップシート選択時	パーソナルテーブル(セカンド左)

(注6)タイヤ応急修理キットは、2列目右側のシートの、座面を跳ね上げた下のスペースに収納されます。なお、タイヤ応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。チェアキャブスロープタイプ車いす1名セカンド仕様および車いす2名仕様は大容量グローブボックス内に搭載されます。スペアタイヤをご希望のお客さまは、別途テンパータイヤ(T125/90D16 98M)とディーラーオプションのスペアタイヤキットをお買い求めください。なお、オーテック扱いオプションの「ロングステップ」、または「オートステップ」(チェアキャブスロープタイプ 車いす1名サード仕様 送迎パックは標準装備)を装着した車両にはテンパータイヤおよびディーラーオプションのスペアタイヤキットはお選びいただけません。 (注7)チェアキャブスロープタイプ「車いす1名 セカンド仕様」「車いす2名仕様」には、ISO FIX対応チャイルドシート用アンカーは装備されません。 (注8)オーテック扱いオプションの「ロングステップ」と「オートステップ」の同時選択はできません。 (注9)オーテック扱いオプションの「ステップランプ」は「オートステップ」選択時にのみお選びいただけます。「ロングステップ」は「ステップイルミネーション」とセットとなります。 (注10)オーテック扱いオプションの「ロングステップ」または「オートステップ」と「助手席スライドアップシート」の同時選択はできません。(20S 2WD車は、オーテック扱いオプションの「オートステップ」と「助手席スライドアップシート」の同時選択は可能です。) (注11)オーテック扱いオプションの「手すりパック」を選択した場合、標準装備の「アシストグリップ(セカンド・サード右側)」は装着されません。(「アシストレール(右側)」と交換になります。) (注12)オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」を選択した場合、シートバックポケット(助手席)は装着されません。 (注13)オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」を選択した場合、セカンドシートのスマートマルチセンターシートの前方スライド量が8ノッチ(540㎜)規制されるため、最前方までのスライドはできません。また、セカンドシート左側は横スライドができません。 (注14)オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」を選択した場合、ワンタッチオートスライドドア(両側、挟み込み防止機能付)は選択できません。 (注15)助手席スライドアップシートと大型手すり(運転席・助手席シートバック))&アシストグリップ(左スライドドア後側)& 大型乗降グリップの同時選択はできません。 (注16)チェアキャブスロープタイプでオーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」を選択した場合、多機能ワイヤレスリモコンは装備されません。 (注17)撥水効果は、永久的なものではありません。効果が落ちた時は撥水スプレー(市販品)を使えばある程度回復します。滑り止め機能は運転席を除く全席となります。 (注18)オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」を選択した場合、手すりパックは選択できません。 (注19)アドバンスドセーフティパッケージ付車に標準装備のバンパーモール(専用品)とオーテック扱いディーラーオプションに設定のあるバンパーモールは形状と素材が異なります。アドバンスドセーフティパッケージ付車にはオーテック扱いディーラーオプションのバンパーモールは取付できません。

■アンシャンテ主要装備一覧

セレナ「アンシャンテ」はベース車に対して下記の仕様装備となっております。ベース車の仕様装備につきましては、セレナ標準車カタログP36～37の「セレナ主要装備一覧」をご覧ください。

	車種	アンシャンテ												
		送迎タイプ												
		ロングステップ仕様						オートステップ仕様						ステップ無仕様
		2WD/4WD（オートコントロール4WD）												
		8名乗り												
				(2WD) (4WD)						(2WD) (4WD)				
		20S	20S スタッフ応援パック	20X		20X スタッフ応援パック		20S	20S スタッフ応援パック	20X		20X スタッフ応援パック		20S
グレード別装備				（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"			（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	
■視界														
アラウンドビューモニター（MOD〔移動物 検知〕機能付）*1					🟦		🟦				🟦		🟦	
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー					🟦		🟦				🟦		🟦	
■運転席まわり														
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）			🟦	🟦	🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー2個）	（注1）		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	
リモートコントロールエントリーシステム（リモコンキー1個、スペアキー1個）		🟦						🟦						🟦
メッキリング付シフトインジケーターフィニッシャー			🟦	🟦	🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	
■空調														
オートエアコン ＋ リヤクーラー	（注2）	🟦2WD	🟦2WD					🟦2WD	🟦2WD					🟦2WD
オートデュアルエアコン	（注3）	🟨2WD◆ 🟦4WD	🟨2WD◆ 🟦4WD	🟦	🟦	🟦	🟦	🟨2WD◆ 🟦4WD	🟨2WD◆ 🟦4WD	🟦	🟦	🟦	🟦	🟨2WD◆ 🟦4WD
■オーディオ/ナビゲーションシステム														
オーディオレス ＋ 4スピーカー	（注4）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
日産オリジナルナビゲーション		🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
■内装														
パーソナルテーブル〈セカンド・サード左右〉（カップホルダー各2個、コンビニフック各2個、折りたたみ格納式）														
■シート														
セカンドシート 右	シートアンダーボックス													
セカンドシート 中央	スマートマルチセンターシート（ティッシュボックス2個、アームレスト、テーブル、カップホルダー1個、可倒式）													
■外装/タイヤ・ホイール														
スライドドア	スライドドアオートクロージャー〈両側〉	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉（挟み込み防止機構付）	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦		🟦		🟦	🟦	🟦	🟦
195/65R15 91Sタイヤ&15インチフルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）		🟦	🟦	🟦4WD	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦4WD	🟦	🟦	🟦	🟦
195/65R15 91Hタイヤ&15インチフルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）				🟦2WD						🟦2WD				
タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス）	（注5）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
■安全/メカニズム														
エマージェンシーブレーキ *2				🟦	🟦	🟦	🟦			🟦	🟦	🟦	🟦	
LDW（車線逸脱警報）*3				🟦	🟦	🟦	🟦			🟦	🟦	🟦	🟦	
踏み間違い衝突防止アシスト *3					🟦		🟦				🟦		🟦	
フロント&バックソナー					🟦		🟦				🟦		🟦	
ふらつき警報 *3					🟦		🟦				🟦		🟦	
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈セカンドシート〉	（注6）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）			🟦	🟦	🟦	🟦	🟦		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	
■寒冷地仕様														
ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液		🟨2WD◆ 🟦4WD	🟨2WD◆ 🟦4WD	🟦	🟦	🟦	🟦	🟨2WD◆ 🟦4WD	🟨2WD◆ 🟦4WD	🟦	🟦	🟦	🟦	🟨2WD◆ 🟦4WD
■アンシャンテ専用装備														
🟧ステップ	ロングステップ（助手席側）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦							
	ステップイルミネーション	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪							
	オートステップ（左側スライドドア下）							🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	
	ステップランプ							🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	
	キッキングプレート（フェザーグレー、運転席・助手席・両側スライドドア）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
🟧手すり	大型手すり（運転席・助手席シートバック、左スライドドア後側）＆アシストグリップ（セカンドシートバック2個）（注9）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	（注7）	（注7）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	乗降グリップ（助手席側）（注8）	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	
	アシストレールパック（アシストレール〈右側〉・セカンドシートバック アシストレール・大型乗降グリップ（助手席側）・ホワイトボード）（注8）（注9）（注10）	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	（注12）	（注12）	🟪	🟪	🟪	🟪	
	グループホームパック（助手席用右側手すり・助手席&スライドドア用 インサイドドアハンドルカバー・セカンドシート用胸部固定ベルト〈ベージュ〉）（注8）（注10）	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	🟪	（注12）	（注12）	🟪	🟪	🟪	🟪	
🟧シート	助手席スライドアップシート（電動回転、両側アームレスト付、シート高さメモリー機能付、電動スライド・リクライニング機能付）							🟪（注7） （注12）	🟪（注7） （注12）					
	多機能ワイヤレスリモコン													
	胸部固定ベルト（スライドアップシート用）													
	専用セカンドシート	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	専用撥水シートカバー（フェザーグレー・滑り止め機能付）（注11）	🟩	🟦	🟩	🟩	🟦	🟦	🟩	🟦	🟩	🟩	🟦	🟦	🟩

〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *2 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *3 P14の[*1]をご覧ください。

◆はセットでメーカーオプションです。●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

（注1）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 （注2）リヤヒーターは含まれておりません。2WDでリヤヒーターをご要望の場合は、「オートデュアルエアコン＋寒冷地仕様」をお選びください。 （注3）「オートデュアルエアコン」を選択した場合、リヤの空調調整は、プッシュ式になります。「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれております。 （注4）オーディオレス車には、カバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。 （注5）タイヤ応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。アンシャンテ送迎タイプは大容量ラゲッジアンダーボックスに搭載されます。アンシャンテ送迎タイプにはテンパータイヤおよびディーラーオプションのスペアタイヤキットはお選びいただけません。 （注6）2席同時の使用はできません。 （注7）オーテック扱いオプションの「助手席スライドアップシート」を選択した場合、大型手すり（助手席シートバック）、シートバックポケット（助手席）は装着されません。 （注8）オーテック扱いオプションの「乗降グリップ」と「アシストレールパック」、「グループホームパック」の同時選択はできません。また、「乗降グリップ」と「大型乗降グリップ」にはぶらさがらないでください。 （注9）オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」を選択した場合、標準装備品の「アシストグリップ（セカンドシートバック2個）」および「アシストグリップ（セカンド・サード右側）」は装着されません。（「セカンドシートバックアシストレール」および「アシストレール（右側）」と交換となります。）また、「大型乗降グリップ」にはぶらさがらないでください。 （注10）オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」と「グループホームパック」の同時選択はできません。 （注11）撥水効果は、永久的なものではありません。効果が落ちた時は撥水スプレー（市販品）を使えばある程度回復します。滑り止め機能は運転席を除く全席となります。 （注12）オーテック扱いオプションの「アシストレールパック」、「グループホームパック」と「助手席スライドアップシート」の同時選択はできません。

主なディーラーオプション
●5years coat ●プラスチックバイザー ●ETCユニット
●ウインドウ撥水 12ヶ月 ●後席専用モニター
●バックビューモニター（除くアドバンスドセーフティパッケージ）*

*日産オリジナルナビゲーション、ディスプレイ付ラジオ装着車のみお選びいただけます。

🟧 アンシャンテ専用装備 🟦 標準装備 🟨 メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） 🟪 オーテック扱いオプション（ご注文時に申し受けます） 🟩 ディーラーオプション

	車種	アンシャンテ													
		ステップタイプ						助手席スライドアップシート				セカンドスライドアップシート			
		2WD/4WD（オートコントロール4WD）				2WD		2WD/4WD（オートコントロール4WD）				2WD/4WD（オートコントロール4WD）			
		8名乗り										7名乗り			
		(2WD) (4WD)						(2WD) (4WD)				(2WD) (4WD)			
		20X		ハイウェイスター		ハイウェイスターG		20X		ハイウェイスター		20X		ハイウェイスター	
グレード別装備		（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"	（エマージェンシーブレーキ標準装備）	"アドバンスドセーフティパッケージ"
■視界															
LEDヘッドランプ（ロービーム、オートレベライザー付、プロジェクタータイプ、シグネチャーLEDポジションランプ付）		🟨	🟨	🟨〈◆1〉（注1）	🟨〈◆1〉（注1）	🟨〈◆1〉（注1）	🟨〈◆1〉（注1）	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨	🟨（注2）	🟨（注2）
アラウンドビューモニター（MOD〔移動物 検知〕機能付）*1			🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー	（注3）		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦
■運転席まわり															
ステアリングスイッチ（オーディオ、ナビ、ボイスコマンド、ハンズフリーフォン）			🟨◆2		🟨◆2		🟨◆2						🟨◆2		🟨◆2
プッシュエンジンスターター（スイッチ照明付）		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
インテリジェントキー（運転席・助手席・バックドア感知、キー2個）	（注4）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
■空調															
オートデュアルエアコン	（注5）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
クリーンフィルター		🟦	🟦	🟦	🟦			🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
インテリジェントエアコンシステム（ワンタッチクリーンスイッチ付）	プラズマクラスター搭載オートエアコン（肌保湿*2、除菌*3機能付）					🟦	🟦								
	内外気自動切換え機構（におい・排ガス検知）					🟦	🟦								
	高性能フィルター（ビタミンフィルター）					🟦	🟦								
■オーディオ/ナビゲーションシステム															
オーディオレス ＋ 4スピーカー	（注6）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
Nissan Connect ナビゲーションシステム*4（7インチワイドディスプレイ、ハンズフリーフォン、VICS〔FM多重〕、ボイスコマンド、カーウィングス対応、Bluetooth®対応、DVD/CD再生機能、ミュージックボックス、USB接続、iPod®対応、外部入力端子、TVチューナー、AM/FMラジオ、FMダイバーシティ、ETCユニット（ビルトインタイプ）、6スピーカー、100V電源、スマートフォン連携機能）	（注7）		🟨◆2		🟨◆2		🟨◆2						🟨◆2		🟨◆2
日産オリジナルナビゲーション	（注8）	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩
■内装															
パーソナルテーブル〈セカンド・サード左右〉（カップホルダー各2個、コンビニフック各2個、折りたたみ格納式）		（注12）	（注12）	（注12）	（注12）	（注12）	（注12）	（注13）	（注13）	（注13）	（注13）	（注15）	（注15）	（注15）	（注15）
■外装/タイヤ・ホイール															
スライドドア	スライドドアオートクロージャー〈両側〉	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
	ワンタッチオートスライドドア〈助手席側〉（挟み込み防止機構付）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦								
	ワンタッチオートスライドドア〈両側〉（挟み込み防止機構付）	🟨	🟨	🟨	🟨	🟦	🟦	🟨2WD◆3 4WD	🟨	🟨2WD◆4 4WD	🟨2WD◆4 4WD	🟨2WD◆3 4WD	🟨	🟨2WD◆4 4WD	🟨2WD◆4 4WD
195/60R16 89Hタイヤ&16インチアルミホイール（16×6J）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）				🟦2WD	🟦2WD	🟦	🟦			🟨2WD◆4	🟨2WD◆4			🟨2WD◆4	🟨2WD◆4
195/65R15 91Sタイヤ&15インチアルミホイール（15×5.5J）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）				🟦4WD	🟦4WD					🟦4WD	🟦			🟦4WD	🟦
195/65R15 91Hタイヤ&15インチアルミホイール（15×5.5J）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）										🟦2WD				🟦2WD	
195/65R15 91Sタイヤ&15インチフルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）		🟦	🟦					🟨2WD◆3 🟦4WD	🟦			🟨2WD◆3 🟦4WD	🟦		
195/65R15 91Hタイヤ&15インチフルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）								🟦2WD				🟦2WD			
パノラミックルーフ（UVカット断熱機能付プライバシーガラス/電動ワンタッチ格納シェード付、固定式）				🟨◆1（注1）	🟨◆1（注1）	🟨◆1（注1）	🟨◆1（注1）			🟨2WD（注9）	🟨2WD			🟨（注2）（注9）	🟨（注2）
タイヤ応急修理キット（スペアタイヤレス）	（注10）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
■安全/メカニズム															
エマージェンシーブレーキ *5		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
LDW（車線逸脱警報）*6		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
踏み間違い衝突防止アシスト *6			🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦
フロント＆バックソナー			🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦
ふらつき警報 *6			🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦		🟦
ISO FIX対応チャイルドシート用アンカー〈セカンドシート〉		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦右席のみ	🟦右席のみ	🟦右席のみ	🟦右席のみ
エンジンイモビライザー（国土交通省認可品）		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
■寒冷地仕様															
ヒーター付ドアミラー、高濃度不凍液		🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦
■アンシャンテ特別装備															
🟧ステップ	ロングステップ（助手席側）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦					🟪	🟪	🟪（注2）	🟪（注2）
	ステップイルミネーション														
🟧手すり	乗降グリップ（助手席側）（注11）	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦	🟦								
	ロンググリップ（助手席シートバック）＆アシストグリップ（大型乗降グリップ（助手席側））＆アシストグリップ（左スライドドア後側）	🟪（注12）	🟪（注12）	🟪（注12）	🟪（注12）	🟪（注12）	🟪（注12）								
🟧シート	スライドアップシート（電動回転、両側アームレスト付、シート高さメモリー機能付、電動スライド・リクライニング機能付）							🟦助手席 （注13） （注14）	🟦助手席 （注13） （注14）	🟦助手席 （注13） （注14）	🟦助手席 （注13） （注14）	🟦セカンド左席 （注15） （注16）	🟦セカンド左席 （注15） （注16）	🟦セカンド左席 （注15） （注16）	🟦セカンド左席 （注15） （注16）
	多機能ワイヤレスリモコン														
	胸部固定ベルト（スライドアップシート用）														

〈安全装備の注意事項〉*1 P14の[*1、*3]をご覧ください。 *5 P14の[*1、*2]をご覧ください。 *6 P14の[*1]をご覧ください。

◆1～4はそれぞれセットでメーカーオプションです。〈◆1〉は単独でもお選びいただけます

●「メーカーオプション」、「オーテック扱いオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場、オーテックで装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください

*2 効果には個人差や作動条件による差があります。株式会社総合医科学研究所にて試験、イオン濃度25,000個/cm³、被験者のこめかみの肌水分量を測定。

*3 浮遊菌：約10畳の実験空間での38分後の効果。試験結果は実空間での同様の結果を保証するものではありません。

*4「Nissan Connect CARWINGSいつでもLink」サービスには対応しておりません。

主なディーラーオプション
●5years coat ●プラスチックバイザー ●ETCユニット
●ウインドウ撥水 12ヶ月 ●後席専用モニター
●バックビューモニター（除くアドバンスドセーフティパッケージ）*

*日産オリジナルナビゲーション、ディスプレイ付ラジオ装着車のみお選びいただけます。

（注1）パノラミックルーフを選択した場合、LEDヘッドランプが標準装備となります。 （注2）パノラミックルーフとオーテック扱いオプションの「ロングステップ＋ステップイルミネーション」を同時選択する場合、LEDヘッドランプの選択が必要になります。 （注3）Nissan Connectナビゲーションシステムをお選びの場合は、装着されません。 （注4）インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。植え込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両から電波の影響により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 （注5）「オートデュアルエアコン」には、リヤの冷暖房機能が含まれております。 （注6）オーディオレス車には、カバーは装備されません。ハーネス、アンテナは装備されます。 （注7）DVD/CDはディスクの種類、記録状態によっては再生できない場合があります。また、DVD-RAMは再生できません。各機能を使用できる携帯電話につきましては、カーウイングスホームページ（www.nissan-carwings.com）の「適合携帯電話一覧」でご確認ください。iPod®対応機種は日産羅針盤（http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVI_AUDIO/）でご確認ください。 （注8）メーカーオプションの「Nissan Connectナビゲーションシステム」とは同時装着できません。 （注9）2WDでワンタッチオートスライドドア〈両側〉をオプション選択せずにパノラミックルーフのみをお選びいただいた場合、タイヤは195/65R15 91Sタイヤ&15インチフルホイールカバー（15×5.5JJ）、インセット：45、P.C.D：114.3（5穴）となります。 （注10）タイヤ応急修理キットは、2列目右側のシートの、座面を跳ね上げた下のスペースに収納されます。なお、タイヤパンク応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。スペアタイヤをご希望のお客さまは、別途テンパータイヤ（T125/90D16 98M）とディーラーオプションのスペアタイヤキットをお買い求めください。なお、アンシャンテステップタイプ、およびオーテック扱いオプションの「ロングステップ」を装着した車両にはテンパータイヤおよびディーラーオプションのスペアタイヤキットはお選びいただけません。 （注11）乗降グリップ（助手席側）にはぶらさがらないでください。 （注12）オーテック扱いオプションの「ロンググリップ&アシストグリップ」を選択した場合、パーソナルテーブル（セカンド左）は装備されません。大型乗降グリップ（助手席側）は乗降グリップ（助手席側）と交換になります。 （注13）助手席スライドアップシートは、パーソナルテーブル（セカンド左）、シートバックポケット（助手席）は装備されません。 （注14）助手席スライドアップシートは、セカンドシートのスマートマルチセンターシートの前方スライド量が8ノッチ（540㎜）規制されるため、最前方までのスライドはできません。また、セカンドシート左側は横スライドができません。助手席シートバックポケットは装備されません。 （注15）セカンドスライドアップシートは、スライドアップシート未格納時、オートスライドドアのオート機能は使用できません。格納が完了した状態で使用できます。 （注16）セカンドスライドアップシートは、パーソナルテーブル（サード左）、スマートマルチセンターシートは装備されません。

●本商品にはシャープ株式会社のプラズマクラスター技術を搭載しています。プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

●BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。 ●iPodは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。 ●カーウイングス/CARWINGSは日産自動車株式会社の登録商標です。

表内の緑文字は室内快適性能「インナーグリーン」の装備です。